



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (164568-TSE-01/03nolu belge devamı) : PALANDÖKEN YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MOBİLYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 206:2013+A1 / Beton- Özellik, performans, imalat ve uygunluk / 09.01.2017 -- TS 13515 / TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard / 18.06.2014

SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ,HAZIRBETON -BASINÇ DAYANIM SINIFI: C30/37, ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XC3, KIVAM SINIFI:S4, D EN ÇOK :22,4 mm, KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 YOĞUNLUK: NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ,HAZIRBETON -BASINÇ DAYANIM SINIFI: C40/50, ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XC3, KIVAM SINIFI:S4, D EN ÇOK :22,4 mm, KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 YOĞUNLUK: NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ,HAZIRBETON 27/01/2017
-BASINÇ DAYANIM SINIFI: C34/45, ÇEVRESEL ETKİ SINIFI: XC3, KIVAM SINIFI: S4, D EN ÇOK :22,4 mm, KLORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 YOĞUNLUK: NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ,HAZIRBETON

e-İmza/ e-signed

19.02.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KAYHAN GÖZGEÇ
TSE ERZURUM BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve siinti yapılamaz.

*TSE ERZURUM BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: İstasyon Cad. Tavlaşoğlu İş Merkezi Kat:5 No:24 25200 ERZURUM * Tel: Direkt Tel: 0 442 235 14 44 Tel:0 442 235 35* Faks: 0 442 235 35 51

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17 e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

